

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS INOX
SERIE V y T





SERIE TAIV

1 puerta por columna



SERIE TAIT

2 puertas por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

La aleación 304 es un acero inoxidable que contiene entre un 16 y un 26% de cromo en su composición, elemento que proporciona una altísima resistencia a la oxidación y a la corrosión en ambientes húmedos. Entre las características de estos aceros es destacable el excelente factor de higiene y limpieza y que son esencialmente no magnéticos.

Cuerpo

Bandeja interior soldada y colgador para perchas en la serie TAIV. Colgador para perchas en la serie TAIT.

Incluye patas de acero inoxidable (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno regulables en altura en color negro.

Sobretecho inclinado aprovechable desde el interior de la taquilla.

El modelo TAIV400 dispone de divisoria vertical.

Puertas

Bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador y roseta de ventilación.

Con refuerzo longitudinal en forma de omega.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Limpieza

Puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.





CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE TAIV




TAIV250/1
COD: 10309
24,6kg · 0,24m³



TAIV250/2
COD: 10310
40,3kg · 0,48m³




TAIV250/3
COD: 10311
57,8kg · 0,71m³




TAIV250/4
COD: 10312
74,1kg · 0,95m³




TAIT300/1
COD: 10313
31kg · 0,38m³



TAIV300/2
COD: 10314
49kg · 0,69m³




TAIV300/3
COD: 10315
67kg · 0,99m³




TAIV300/4
COD: 10316
85kg · 1,31m³



TAIV400/1
COD: 10317
36kg · 0,38m³



TAIV400/2
COD: 10318
59kg · 0,76m³




TAIV400/3
COD: 10319
82kg · 1,14m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE TAIT




TAIT250/1
COD: 10320
24,6kg · 0,24m³




TAIT250/2
COD: 10321
40,3kg · 0,48m³




TAIT250/3
COD: 10322
57,8kg · 0,71m³




TAIT250/4
COD: 10323
74,1kg · 0,95m³




TAIT300/1
COD: 10324
31kg · 0,38m³




TAIT300/2
COD: 10325
49kg · 0,69m³




TAIT300/3
COD: 10326
67kg · 0,99m³




TAIT300/4
COD: 10327
85kg · 1,31m³



TAIT400/1
COD: 10328
36kg · 0,38m³



TAIT400/2
COD: 10329
59kg · 0,76m³



TAIT400/3
COD: 10330
82kg · 1,14m³

HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)								
	250			300			400		
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
TAIV	1.724	182	475	1.724	232	475	1.724	332	475
TAIT	847	182	475	847	232	475	847	332	475