


FICHA TÉCNICA  
**BANCOS DE VESTUARIO**  
*BANCOS EN PVC*





**BPVC1000A**



**BPVC1500CC**



**BPVC1000AA**



**BPVC1500C**

## CARACTERÍSTICAS

Fabricados con termoplásticos 100% (PVC).

Tubos de 55 mm x 55 mm.

Resistentes a temperaturas entre -40° C y 80° C.

Inalterables a ácidos, aceites, grasas, agua y detergentes.

Superficie lisa y no porosa. Fácil lavado con agua y jabón.

Material no tóxico y reciclable.

Estructura estable y de gran resistencia: 200 kg por m/lineal.

Cantos redondeados sin aristas. Adaptable y ampliable con nuevos elementos.

Permiten combinaciones de colores con tapones de diferentes colores.

## COLORES TUBOS



GRIS  
REF 01

AZUL  
REF 02

BLANCO  
REF 03

## COLORES TAPONES




NEGRO  
REF 01

MARRÓN  
REF 02


AZUL  
REF 03

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE BANC-1




**BPVC1000A**  
COD: 99260 · 8kg · 0,2m<sup>3</sup>




**BPVC1500A**  
COD: 99261 · 10kg · 0,3m<sup>3</sup>




**BPVC2000A**  
COD: 99262 · 13kg · 0,41m<sup>3</sup>



**BPVC1000AA**  
COD: 10797 · 15kg · 0,37m<sup>3</sup>




**BPVC1500AA**  
COD: 10798 · 18kg · 0,55m<sup>3</sup>




**BPVC2000AA**  
COD: 10799 · 24kg · 0,73m<sup>3</sup>


### SERIE BANC-2




**BPVC1000C**  
COD: 10803 · 17kg · 0,3m<sup>3</sup> · 4 ↓




**BPVC1500C**  
COD: 10804 · 22kg · 0,45m<sup>3</sup> · 6 ↓




**BPVC2000C**  
COD: 10805 · 28kg · 0,61m<sup>3</sup> · 8 ↓



**BPVC1000CC**  
COD: 10806 · 32kg · 0,5m<sup>3</sup> · 8 ↓



**BPVC1500CC**  
COD: 10807 · 39kg · 0,75m<sup>3</sup> · 12 ↓



**BPVC2000CC**  
COD: 10808 · 52kg · 1,02m<sup>3</sup> · 16 ↓