

FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS
SERIE MALETAS

MOBENKA
EQUIPAMIENTOS S.L.U.





CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.

Monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.


Construcción monoblok.





COLORES METÁLICOS

COLOR ESTÁNDAR



RAL 7035

Gris luminoso

Código HEX: #c5c7c4

GRUPO 1



RAL 5010

Azul genciana
Código HEX: #004f7c




RAL 9010

Blanco puro
Código HEX: #f1ecef




RAL 3000

Rojo
Código HEX: #a72920




RAL 6034

Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac



RAL 7016

Gris antracita
Código HEX: #383e42



RAL 9005

Negro intenso
Código HEX: #0e0e10

GRUPO 2



RAL 9001

Blanco crema
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017

Amarillo azafrán
Código HEX: #f6a950



RAL 1021

Amarillo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004

Naranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 3017

Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3005

Rojo vino
Código HEX: #59191f



RAL 4005

Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029

Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 5015

Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023

Azul lejanía
Código HEX: #42698c



RAL 9006

Aluminio blanco
Código HEX: #a1a1a0




RAL 7036

Gris platino
Código HEX: # 979392




CERRADURAS




Cerradura de llave

Para puerta metálica



Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica



Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES




Ranura buzón

HPL

Fenólico



Pulsera elástica
Con posibilidad
de numeración




Placa de numeración




Pintura antibacteriana




COMBINACIONES Y MEDIDAS



CMAL1P
21kg · 0,37m³



CMAL2P
21kg · 0,37m³



CMA3P
21kg · 0,37m³



HUECO ÚTIL

Alto x Ancho x Fondo

CMAL1P

842x417x655 mm

CMAL2P

842x417x655 mm

CMAL3P

551x417x655 mm