

FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS ESPECIALES**  
*SERIE SAC*

 **MOBENKA**  
EQUIPAMIENTOS S.L.U.





# CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de tres puntos de cierre con dos llaves.

Manecilla empotrada.

Puerta concebida para alojar carros de lavandería.

Bisagra reforzada.

Abertura en la parte superior de la puerta para depositar la ropa sucia.






# COLORES METÁLICOS



**RAL 9010**  
Blanco puro  
Código HEX: **#f1ecel**



**RAL 9001**  
Blanco crema  
Código HEX: **#e9e0d2**



**RAL 1017**  
Amarillo azafrán  
Código HEX: **#f6a950**



**RAL 1021**  
Amarillo colza  
Código HEX: **#f6b600**



**RAL 2004**  
Naranja puro  
Código HEX: **#e25303**



**RAL 4010**  
Magenta tele  
Código HEX: **#bc4077**



**RAL 3017**  
Rosa  
Código HEX: **#cb555d**



**RAL 3000**  
Rojo  
Código HEX: **#a72920**



**RAL 3005**  
Rojo vino  
Código HEX: **#59191f**



**RAL 4005**  
Lila azulado  
Código HEX: **#76689a**



**RAL 6029**  
Verde menta  
Código HEX: **#006f3d**



**RAL 6034**  
Turquesa pastel  
Código HEX: **#7aacac**



**RAL 5015**  
Azul celeste  
Código HEX: **#007cb0**



**RAL 5023**  
Azul lejanía  
Código HEX: **#42698c**



**RAL 5010**  
Azul genciana  
Código HEX: **#004f7c**



**RAL 8025**  
Pardo pálido  
Código HEX: **#755847**




**RAL 7035**  
Gris luminoso  
Código HEX: **#c5c7c4**



**RAL 9006**  
Aluminio blanco  
Código HEX: **#a1a1a0**



**RAL 7036**  
Gris platino  
Código HEX: **#979392**



**RAL 7016**  
Gris antracita  
Código HEX: **#383e42**




**RAL 9005**  
Negro intenso  
Código HEX: **#0e0e10**





# COMBINACIONES Y MEDIDAS



**SAC-75**