



FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS ECO PRO
SERIE GYM

 **MEGABLOK**





CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfá.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

La taquilla se embala de forma individual en un pack con plástico y cartón. El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.

Laterales, tapa interior abatible, frontal inferior y tapes-travesaño

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja de fondo completo y barra porta perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.

Banco

Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Estructura soldada.

Listones de madera de pino (90 mm de ancho x 16 mm grosor) recubiertos de barniz de poliuretano.

Madera proveniente de bosques sostenibles con certificado de cadena de custodia FSC.

Conteras de PVC.

Incluye tornillos de acero para unir el banco a la taquilla.

Se sirve embalado en plástico y cartón.




COLORES METÁLICOS

COLORES ESTÁNDAR



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 7035
Gris luminoso
Código HEX: #c5c7c4


GRUPO 1



RAL 9010
Blanco puro
Código HEX: #f1ecef



RAL 3000
Rojo
Código HEX: #a72920



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac




RAL 7016
Gris antracita
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Negro intenso
Código HEX: #0e0e10

GRUPO 2



RAL 9001
Blanco crema
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarillo azafrán
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarillo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Naranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3005
Rojo vino
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Azul lejanía
Código HEX: #42698c




RAL 9006
Aluminio blanco
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platino
Código HEX: # 979392




CERRADURAS



Cerradura de llave

Para puerta metálica




Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica



Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica




Pomo metálico

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato



Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato




TELEC
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica

Para puerta en melamina

Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato



SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica

Para puerta en melamina


Para puerta fenólica

Para puerta metacrilato







OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado
Color RAL 7035




Altillo


Cuerpo en RAL 7035 y puerta gris RAL 7035 o RAL 5010



Lateral embellecedor
Color RAL 7035




Divisoria vertical
Serie ECOV-40




Espejo




Pintura antibacteriana



Pulsera elástica
Con posibilidad de numeración



Bandejas adicionales



Repisa zapatero



Estructura en acero inoxidable AISI 304




Lamas fenólicas




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ECO GYM PRO




ECOGYM-25/2 PRO




ECOGYM-25/3 PRO




ECOGYM-25/4 PRO



ECOGYM-30/2 PRO



ECOGYM-30/3 PRO




ECOGYM-30/4 PRO



ECOGYM-40/2 PRO



ECOGYM-40/3 PRO





SUJECIÓN A PARED

Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

