




FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS ECO PRO
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

 **MOBENKA**
EQUIPAMIENTOS S.L.U.





SERIES



SERIE ECOV PRO
1 puerta por columna



SERIE ECOT PRO
2 puertas por columna



SERIE ECOM PRO
3 puertas por columna



SERIE ECOC PRO
4 puertas por columna



SERIE ECOP PRO
5 puertas por columna



SERIE ECOB PRO
6 puertas por columna



SERIE ECOZ PRO
8 puertas por columna



SERIE ECOL PRO
2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

Acero 100% reciclable.

Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo ECOV y en la ECOT-40.

Forma de L mediante dos puertas batientes, una larga y una corta (serie ECOL).

Puertas en melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras de 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas de 12 mm de espesor.

Puertas en metacrilato

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja de fondo completo y barra porta perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.



Interior **ECOV PRO**




Interior **ECOT PRO**



COLORES METÁLICOS



RAL 9010
Blanco puro
Código HEX: **#f1ecel**



RAL 9001
Blanco crema
Código HEX: **#e9e0d2**



RAL 1017
Amarillo azafrán
Código HEX: **#f6a950**



RAL 1021
Amarillo colza
Código HEX: **#f6b600**



RAL 2004
Naranja puro
Código HEX: **#e25303**



RAL 4010
Magenta tele
Código HEX: **#bc4077**



RAL 3017
Rosa
Código HEX: **#cb555d**



RAL 3000
Rojo
Código HEX: **#a72920**



RAL 3005
Rojo vino
Código HEX: **#59191f**



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: **#76689a**



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: **#006f3d**



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: **#7aacac**



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: **#007cb0**



RAL 5023
Azul lejanía
Código HEX: **#42698c**



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: **#004f7c**



RAL 8025
Pardo pálido
Código HEX: **#755847**




RAL 7035
Gris luminoso
Código HEX: **#c5c7c4**




RAL 9006
Aluminio blanco
Código HEX: **#a1a1a0**



RAL 7036
Gris platino
Código HEX: **#979392**



RAL 7016
Gris antracita
Código HEX: **#383e42**




RAL 9005
Negro intenso
Código HEX: **#0e0e10**



COLORES MELAMINA

COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



BLANCO
M-060
NCS Code: **S 0500-N**



GRIS CLARO
M-34W
NCS Code: **S 1502-B**



ROJO
M-172
NCS Code: **S1580-Y90R**




AZUL OSCURO
M-55C
NCS Code: **S 4050-R80B**



GRIS OSCURO
M-4AT
NCS Code: **7502-B**

COLORES MELAMINA



CREMA
M-183
NCS Code: **S 0804-Y50R**



AMARILLO
M-22G



NARANJA
M-28G
NCS Code: **S 0580-Y50R**



ROSA
M-35W
NCS Code: **S 1060-R30B**



VERDE
M-023
NCS Code: **S 1060-G40Y**



AZUL CLARO
M-U522
NCS Code: **S 1030-R80B**



ALUMINIO
M-72E



NEGRO
M-231
NCS Code: **9000N**



HAYA
MM-240




ACACIA
M-50D



ROBLE CALEDORIAN
M-515




ROBLE JOPLIN
M-17N



ROBLE AZABACHE
M-75V



FRESNO TAIGA
M-18N




CEMENTO APOLO
M-99Q



CEMENTO TEIDE
M-06F



COLORES FENÓLICOS



BLANCO

F-085


NCS Code: **S 0502-G50Y**



GRIS CLARO

F-0074

NCS Code: **S 2500-N**



CREMA

F-0851

NCS Code: **S 0505-Y30R**



AMARILLO

F-0010

NCS Code: **S 0580-Y10R**



NARANJA

F-0011

NCS Code: **S 0570-Y40R**



ROSA

F-0232

NCS Code: **S 1060-R20B**



ROJO

F-0210

NCS Code: **S 0580-Y90R**



VERDE CLARO

F-0725

NCS Code: **S 1060-G60Y**



VERDE OSCURO

F-6921

NCS Code: **S 2060-G30Y**



TURQUESA

F-2478

NCS Code: **S 3050-B30G**



BURDEOS

F-0318

NCS Code: **S 4050-R**



AZUL CLARO

F-0718


NCS Code: **S 1030-R90B**



AZUL OSCURO

M-0717

NCS Code: **2060-R90B**



ALUMINIO

F-0193

LRV - 47.2



GRIS OSCURO

F-0077

NCS Code: **S 7005-R50B**



NEGRO

F-0080

NCS Code: **S 9000-N**



MADERA CLARA

FM-100



MADERA OSCURA

FM-200




CERRADURAS




Cerradura de llave

Para puerta metálica



Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica




Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia


Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI

Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



FYLOCK

Cerradura electrónica

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES



Ranura buzón




Sobretecho inclinado
Color RAL 7035



Altillo
Cuerpo en RAL 7035 y puerta
gris RAL 7035 o RAL 5010




Lateral embellecedor
Color RAL 7035




Divisoria vertical
Serie ECOV-40




Espejo




Patas regulables PVC



Patas acero pintado




Patas acero galvanizado
con contera regulable




Zócalo
Acero galvanizado, acero
pintado o acero inoxidable




Pintura antibacteriana




Pulsera elástica
Con posibilidad
de numeración




Bandejas adicionales



Puerta en melamina
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB y ECOZ



Puerta fenólica
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB y ECOZ




Puerta en metacrilato
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB y ECOZ




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ECOV PRO




ECOV-25/1 PRO
16,7kg · 0,22m³




ECOV-25/2 PRO
27,9kg · 0,45m³




ECOV-25/3 PRO
39,1kg · 0,67m³




ECOV-25/4 PRO
50,3kg · 0,9m³




ECOV-30/1 PRO
19kg · 0,27m³




ECOV-30/2 PRO
30,2kg · 0,54m³




ECOV-30/3 PRO
46kg · 0,81m³




ECOV-30/4 PRO
59,5kg · 1,08m³



ECOV-40/1 PRO
20,3kg · 0,36m³




ECOV-40/2 PRO
35,1kg · 0,72m³




ECOV-40/3 PRO
49,9kg · 1,08m³


SERIE ECOT PRO




ECOT-25/1 PRO
18,4kg · 0,22m³




ECOT-25/2 PRO
31,3kg · 0,45m³




ECOT-25/3 PRO
44,2kg · 0,67m³




ECOT-25/4 PRO
57,1kg · 0,9m³




ECOT-30/1 PRO
19,1kg · 0,27m³




ECOT-30/2 PRO
33,2kg · 0,54m³




ECOT-30/3 PRO
47,3kg · 0,81m³




ECOT-30/4 PRO
61,4kg · 1,08m³



ECOT-40/1 PRO
23kg · 0,36m³



ECOT-40/2 PRO
41kg · 0,72m³




ECOT-40/3 PRO
59kg · 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE **ECOM PRO**




ECOM-25/1 PRO
19,9kg . 0,22m³




ECOM-25/2 PRO
33,8kg . 0,45m³




ECOM-25/3 PRO
47,7kg . 0,67m³




ECOM-25/4 PRO
61,6kg . 0,9m³




ECOM-30/1 PRO
21,2kg . 0,27m³




ECOM-30/2 PRO
36,4kg . 0,54m³




ECOM-30/3 PRO
51,6kg . 0,81m³




ECOM-30/4 PRO
66,8kg . 1,08m³



ECOM-40/1 PRO
24,2kg . 0,36m³




ECOM-40/2 PRO
42,4kg . 0,72m³




ECOM-40/3 PRO
60,6kg . 1,08m³


SERIE **ECOC PRO**




ECOC-25/1 PRO
20,8kg . 0,22m³




ECOC-25/2 PRO
35,6kg . 0,45m³




ECOC-25/3 PRO
50,4kg . 0,67m³




ECOC-25/4 PRO
65,2kg . 0,9m³




ECOC-30/1 PRO
22,3kg . 0,27m³




ECOC-30/2 PRO
38,6kg . 0,54m³




ECOC-30/3 PRO
54,9kg . 0,81m³




ECOC-30/4 PRO
71,2kg . 1,08m³



ECOC-40/1 PRO
25,7kg . 0,36m³



ECOC-40/2 PRO
45,4kg . 0,72m³




ECOC-40/3 PRO
65,1kg . 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE **ECOP PRO**




ECOP-25/1 PRO
21,7kg . 0,22m³




ECOP-25/2 PRO
38,4kg . 0,45m³




ECOP-25/3 PRO
55,1kg . 0,67m³



ECOP-25/4 PRO
71,8kg . 0,9m³




ECOP-30/1 PRO
23,4kg . 0,27m³




ECOP-30/2 PRO
40,9kg . 0,54m³




ECOP-30/3 PRO
58,4kg . 0,81m³




ECOP-30/4 PRO
75,9kg . 1,08m³



ECOP-40/1 PRO
27,1kg . 0,36m³




ECOP-40/2 PRO
48,3kg . 0,72m³




ECOP-40/3 PRO
69,5kg . 1,08m³


SERIE **ECOB PRO**




ECOB-25/1 PRO
22,6kg . 0,22m³




ECOB-25/2 PRO
40,2kg . 0,45m³




ECOB-25/3 PRO
57,8kg . 0,67m³




ECOB-25/4 PRO
75,4kg . 0,9m³




ECOB-30/1 PRO
24,5kg . 0,27m³




ECOB-30/2 PRO
44kg . 0,54m³




ECOB-30/3 PRO
63,5kg . 0,81m³



ECOB-30/4 PRO
83kg . 1,08m³



ECOB-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOB-40/2 PRO
51,2kg . 0,72m³




ECOB-40/3 PRO
74,3kg . 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ECOZ PRO




ECOZ-25/1 PRO
24,4kg . 0,22m³




ECOZ-25/2 PRO
43,8kg . 0,45m³




ECOZ-25/3 PRO
63,2kg . 0,67m³




ECOZ-25/4 PRO
82,6kg . 0,9m³




ECOZ-30/1 PRO
26,7kg . 0,27m³




ECOZ-30/2 PRO
48,4kg . 0,54m³




ECOZ-30/3 PRO
70,1kg . 0,81m³




ECOZ-30/4 PRO
91,8kg . 1,08m³



ECOZ-40/1 PRO
30,9kg . 0,36m³




ECOZ-40/2 PRO
56,8kg . 0,72m³




ECOZ-40/3 PRO
82,7kg . 1,08m³


SERIE ECOL PRO




ECOL-30/1 PRO
24,4kg . 0,27m³




ECOL-30/2 PRO
42,9kg . 0,54m³




ECOL-30/3 PRO
61,3kg . 0,81m³




ECOL-30/4 PRO
79,8kg . 1,08m³



ECOL-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOL-40/2 PRO
50,2kg . 0,72m³



ECOL-40/3 PRO
72,3kg . 1,08m³



HUECO ÚTIL

250

300

400

Alto x Ancho x Fondo

Alto x Ancho x Fondo

Alto x Ancho x Fondo

ECOV

1.724x183x451 mm

1.724x233x451 mm

1.724x333x451 mm

ECOT

847x183x451 mm

847x233x451 mm

847x333x451 mm

ECOM

554x183x451 mm

554x233x451 mm

554x333x451 mm

ECOC

408x183x451 mm

408x233x451 mm

408x333x451 mm

ECOP

320x183x451 mm

320x233x451 mm

320x333x451 mm

ECOB

262x183x451 mm

262x233x451 mm

262x333x451 mm

ECOZ

189x183x451 mm

189x233x451 mm

189x333x451 mm

ECOL

1.158/263x110/234
x451 mm

1.158/263x159/334
x451 mm





EMBALAJE EN PACK

Las taquillas se embalan de forma individual en un pack de cartón, y usando fleje reciclado y reciclable para embalar.

El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.

Las dimensiones del pack son: 1.850 mm alto x 530 mm largo x 65 mm de grosor dependiendo del modelo.






COLOCACIÓN DE PATAS

PATAS EN PVC


25/1 PRO





25/2 PRO



25/3 PRO




25/4 PRO





30/1 PRO





30/2 PRO




30/3 PRO





30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO






COLOCACIÓN DE PATAS

PATAS DE ACERO

25/1 PRO




25/2 PRO




25/3 PRO




25/4 PRO




30/1 PRO




30/2 PRO



30/3 PRO




30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO





SUJECCIÓN A PARED

Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

