



FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS FENÓLICAS
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

**MOBENKA**
EQUIPAMIENTOS S.L.U.





SERIES



SERIE FV

1 puertas por columna

SERIE FT


2 puertas por columna

SERIE FM

3 puertas por columna

SERIE FC

4 puertas por columna



SERIE FP

5 puertas por columna

SERIE FB

6 puertas por columna

SERIE FZ

8 puertas por columna

SERIE FL

2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Envolvente

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde alas normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor en techo, laterales, suelo y separadores.

Puertas

Tablero de 12 mm de grosor en puertas.

Cantos redondeados.

Trasera

Trasera de fenólico ranurado de 4 mm totalmente enmarcada.

Complementos

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Con dos llaves de usuario.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FV, FT y FL).

Bandeja superior de 10mm espesor (Modelo FV).

Tornillería en acero inoxidable A2. Bisagras de cazoleta con doble cincado y triple regulación.

Placas de numeración incluidas.

Patas en PVC de 150mm regulables en altura.

Una bisagra con freno por cada puerta.

No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.


La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.




COLORES FENÓLICOS (PUERTAS)



BLANCO
F-085




GRIS CLARO
F-0074



AZUL OSCURO
M-0717



GRIS OSCURO
F-0077




ROJO
F-0210




CREMA
F-0851




AMARILLO
F-0010




NARANJA
F-0011




VERDE CLARO
F-0725




VERDE BOSQUE
F-0591




TURQUESA MINERAL
F-0876



BURDEOS
F-0318




AZUL CLARO
F-0718



ALUMINIO
F-0193




NEGRO
F-0080




MADERA CLARA
FM-100




MADERA OSCURA
FM-200



ROBLE CENIZA
F-3235



CEMENTO ROCA
F-0026



CEMENTO TIERRA
F-0027




CHOCOLATE
F-0863






CERRADURAS




Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



FYLOCK
Cerradura electrónica


Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



OPCIONES




Ranura buzón




Sobretecho inclinado
Color F-085




Lateral embellecedor
Del mismo color que la
puerta



Zócalo
Color F-085




Divisoria vertical
Serie FV-40



Bandejas adicionales



Retenedor de puerta
a 90°










Pulsera elástica
Con posibilidad
de numeración










COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE FV




SERIE FT






COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FM




FM-30/1
47kg . 0,27m³




FM-30/2
80kg . 0,54m³




FM-30/3
114kg . 0,81m³




FM-30/4
148kg . 1,07m³



FM-40/1
53kg . 0,36m³




FM-40/2
93kg . 0,71m³




FM-40/3
133kg . 1,06m³


SERIE FC




FC-30/1
50kg . 0,27m³




FC-30/2
86kg . 0,54m³




FC-30/3
122kg . 0,81m³




FC-30/4
158kg . 1,07m³



FC-40/1
56kg . 0,36m³



FC-40/2
99kg . 0,71m³




FC-40/3
143kg . 1,06m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FZ




FZ-30/1
60kg . 0,27m³




FZ-30/2
107kg . 0,54m³




FZ-30/3
154kg . 0,81m³




FZ-30/4
201kg . 1,07m³



FZ-40/1
70kg . 0,36m³




FZ-40/2
127kg . 0,71m³




FZ-40/3
184kg . 1,06m³


SERIE FL




FL-30/1
51kg . 0,27m³




FL-30/2
92kg . 0,54m³




FL-30/3
134kg . 0,81m³




FL-30/4
175kg . 1,07m³



FL-40/1
56kg . 0,36m³



FL-40/2
103kg . 0,71m³



FL-40/3
150kg . 1,06m³