

Open Spaces



Ficha técnica

Technical data sheet / Spécifications techniques / Especificações técnicas





MOBENKA
EQUIPAMIENTOS S.L.U.

Open Spaces

Características Features / Caractéristiques / Características

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco. Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3.	Made of water-resistant chipboard with medium density fibers and coated with decorative paper impregnated with melamine resins. PVC-edged in white colour. This board meets at least the characteristics specified in standard UNE-EN 312 for board type P3.	Fabriqués en panneau d' agglomerat de fibres de densité moyenne recouvert d'un papier(rôle) décoratif imprégné avec résines en melamine. Finitions en PVC blanc. Cet panneau accomplit minimum les caractéristiques spécifiées dans la norme UNEEN 312 pour panneau type P3.	Fabricado em painel de fibras de média densidade hidrófugo e revestido com papel decorativo impregnado de resinas melamínicas. Rebordo em PVC branco. Este painel cumpre, no mínimo, as características especificadas na norma UNE-EN 312 para o painel de tipo P3.
---	--	--	---

 Trasera tablex perforado de 3 mm de grosor. 3 mm thickness perforated tablex back panel. Dos en tablex perforé de 3 mm d'épaisseur. Painel traseiro em tablex perfurado de 3 mm de espessura.	 Canteado en PVC. PVC-edged. Finitions en PVC. Rebordo em PVC.	 Patas regulables en altura. Height-adjustable legs. Pieds réglables en hauteur. Pés reguláveis em altura.
 Espesor de 16 mm. Thickness of 16 mm. Epaisseur de 16 mm. Espessura 16 mm.	 Puerta de melamina 19 mm de espesor. 19 mm thickness melamine door. Porte en mélamine de 19 mm d'épaisseur. Porta em melamina de 19 mm de espessura.	 Apertura de la puerta a 110°. Door opening at 110°. Ouverture de la porte à 110°. Abertura da porta a 110°.
 Tornillería en acero inoxidable A2. A2 stainless steel screws and hinges. Visserie en acier inoxydable A2. Parafusos em aço inoxidável A2.	 Bisagras de cazoleta. Cup hinges. Charnières à boîtier. Dobradiças de caneco.	 Para espacios húmedos. For humid environments. Pour les environnements humides. Para ambientes húmidos.
 Recomendación atornillar a pared. Wall fixing recommended. Fixation murale recommandée. Recomenda-se a fixação à parede.		

Colores melamina Melamine colours / Couleurs mélaminées / Cores de melamina

Melamina hidrófuga.
Water-resistant melamine.
Mélaminées hydrofuges.
Melamina hidrófuga.



M-060



M-34W



M-172



M-55C



M-4AT

Melamina.
Melamine.
Mélaminées.
Melamina.



M-183



M-22G



M-28G



M-023



M-U522



M-72E



M-231



MM-240



M-50D



M-51S



M-17N



M-75V



M-18N



M-99Q



M-06F

Open Spaces

Cerraduras Locks / Serrures / Fechaduras



Cerradura de llave de resbalón (estándar).
Latch bolt (standard).
Serrure à fermeture (standard).
Fechadura de resbalón (standard).



Pomo metálico para candado.
Padlockable metallic Lock.
Poignée cadenassable métallique.
Fechadura de cadeado em metal.



Tirador metálico.
Metal handle.
Poignée en métal.
Cabo de metal.



De combinación manual.
Manual combination.
À combinaison manuelle.
De combinação manual.



Monedero (opción cajetín depósito).
Coin-operated (coin retain option).
Monnayeur (option sans retour de monnaie).
Moedeiro (opção caixinha para as moedas).



Electrónica de combinación.
Electronic combination.
Électronique à combinaison.
Electrónica combinação.
►TELEC / TELOCK / SOLOCK



Electrónica de proximidad.
Lock of proximity.
Électronique de proximité.
Fechadura de proximidade.
►PROXI 2




Sistema Community Locker.
Community Locker System.
Système Community Locker.
Sistema Community Locker.

Opciones Options / Options / Opções



Ranura buzón.
Mailbox slot.
Rainure pour boîte à lettres.
Obertura para cartas.



Lateral embellecedor.
Decorative end panel.
Latéral de finition.
Lateral embelezado.



Puerta fenólica.*
HPL door.
Porte en stratifié compact.
Porta fenólica.



Bandeja adicional.
Additional shelf.
Étagère supplémentaire.
Prateleira adicional.



Pulsera elástica (opción numeración).
Elastic bracelet (numbering option).
Bracelet élastique (option numérotation).
Pulsera elástica (opção numeração).



Ruedas.
Wheels.
Roues.
Rodas.



Impresión de puertas.
Door printing.
Impression sur portes.
Impressão em portas.



Jardineras.
Planters in the upper part.
Jardinières.
Plantadores.

Melamina. Melamine. Mélamine. Melamina. Fenólico. HPL. Stratifié compact. Resinas fenólicas.

*Colores fenólicos HPL colours / Couleurs phénoliques / Cores fenólicas



F-085 F-0074 F-0717 F-0077 F-0210 F-0851 F-0010 F-0011 F-0725 F-5901 F-0876 F-0318 F-0718 F-0080 L-2407 FM-100 FM-200 F-3235 F-0026 F-0027 F-0863




Ranura buzón.
Mailbox slot.
Rainure pour boîte à lettres.
Obertura para cartas.



Ruedas.
Wheels.
Roues.
Rodas.

Open Spaces

Series Series / Séries / Séries



A la profundidad de las taquillas hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido, 19 mm en puertas de melamina y 12 mm en puertas fenólicas.
To the depth of lockers, the thickness of the type of door chosen must be added, 19 mm for melamine doors and 12 mm for HPL doors.
A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi, 19 mm pour les portes en mélamine et 12 mm pour les portes phénoliques.
À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido, 19 mm para portas em melamina e 12 mm para portas fenólicas.

Hueco útil Interior measurements / Dimensions intérieures / Medições interiores

Alto x ancho x fondo Height x width x depth / Hauteur x longueur x profondeur / Altura x comprimento x profundidade

CUBIC	426 x 376 x 470 mm
-------	--------------------

El hueco útil indica las dimensiones de acceso de la puerta de cada casillero.
The clear opening indicates the door access dimensions of each locker compartment.
Le passage utile indique les dimensions d'accès de la porte de chaque compartiment.
O vão útil indica as dimensões de acesso da porta de cada compartimento.